




OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta

Číslo spisu
OU-GA-OSZP-2025/002402-004

Galanta
21. 02. 2025



Rozhodnutie

o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia

Výrok

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje pre prevádzkovateľa

R.G. - PLAST s.r.o., Areál PD č. 319, 925 42 Trstice, IČO 36 245 585

s ú h l a s

- podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné.

Súhlas platí

a) pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Areál PD č. 319, Trstice, parc. č. 2254/12 až 15, 3849/36 k. ú. Trstice, v ktorom sa uskutočňuje zhodnocovanie odpadov z polystyrénu (PS), zaradených podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

druh/názov odpadu/katégoria

07 02 13 odpadový plast O
15 01 02 obaly z plastov O
17 02 03 plasty O
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
20 01 39 plasty O

v celkovom množstve 1000 m3 ročne

na činnosti

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorou z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch

b) na určitý čas, do 21. 02. 2030.

Spôsob nakladania s odpadmi

Vybieraný neznečistený PS sa podrvi a použije vo vlastnej výrobe EPS blokov alebo odovzdá stavebnej spoločnosti RG - DEVA s.r.o. na využitie v stavebníctve ako ľahké kamenivo z EPS do betónu IZOBALL (plnivo do betónu pre nenosné stavebné konštrukcie - SK Certififikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu R.G. - PLAST s.r.o. z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava).

Vzhľadom k tomu, že ide o odpady z PS, môžu byť zhromažďované aj bez predchádzajúceho triedenia, lebo vzhľadom na spôsob zhodnocovania nie je ich triedenie a oddelené zhromažďovanie účelné.

Výroba penového polystyrénu EPS prebieha v troch krokoch:

- PS vo forme malých perličkových guľčiek (suroviny) sa predpeňuje pri teplote asi 100 °C, guľčky expandujú, ich objem vzrastá až 50-krát

- predpenené guľôčky sa nechajú odležať a dozrieť, doba odležania je presne stanovená podľa toho, aký typ PS sa bude vyrábať

- spojenie guľôčok prostredníctvom pary a vysokého tlaku do kompaktného bloku s rozmermi 4150 mm x 1370 mm x 1060 mm, vyrobené bloky sa vysušia resp. stabilizujú a následne narežú na požadovaný tvar.

Na ďalšom pracovisku prebieha zhodnocovanie odpadového PS, ktoré pozostáva zo skladového priestoru na zhromažďovanie odpadov v uzatvorených veľkoobjemových vakoch 1 m³ (big bagoch) alebo PE vreciach s objemom 0,25 m³, drviaceho zariadenia s násypným otvorom, drvičom, zásobným silom a veľkoobjemovými PE vrecami, do ktorých sú granule EPS veľkosti 5-12 mm balené. Kapacita linky je 96 m³ za deň. Podrvený a odprášený recyklát sa mieša s čistým predpeneným materiálom. Po presne stanovenom čase sa ďalším spenením vo formách dokončuje ich napenenie, takýto mix sa nasype do blokovej formy so štrbinami na vnútorných stenách, ktoré umožňujú prestup pary k materiálu. Expanzia je tentoraz spojená so vzájomným sformovaním sa guľôčok do kompaktného bloku s variabilnou výškou do 4,15 m a šírkou max. 1,37 m. Vyrobené bloky sa niekoľko dní sušia resp. stabilizujú, aby sa dosiahla rozmerová stálosť, čas závisí od okolitej teploty a vlhkosti, môže trvať aj 30 dní. Po dozretí bloky putujú na rezáciu linku a režú sa na výsledné dosky podľa požiadaviek zákazníka. Orezaný materiál sa znova podrvi do recyklátu a vracia späť na začiatok výrobného procesu.

Recyklácia PS pri výrobe betónu

Preberaný PS musí byť čistý, nesmie obsahovať časti lepenky, kovové časti, maltu ani znečistený lepidlami, pur penou, jedlom. Zber odrezkov PS sa poskytuje ako služba pre všetkých odberateľov, ktorí si ho kúpia na zateplenie a nevedia využiť zvyšné odrezky ako aj pre zberné dvory miest a obcí.

Odpadový PS je zhromažďovaný v uzatvorených, veľkoobjemových, priesvitných PE vreciach s objemom 0,25 m³ alebo big-bagoch s objemom 1 m³ v sklade s drvičom a umiestnené sú tu aj vrecia s podrveným odpadovým PS. Drvený PS využíva v stavebníctve spoločnosť RG- DEVA s.r.o., Areál PD č. 319, Trstice, IČO 36 611 417 (zmluvný partner žiadateľa) na prípravu tzv. ľahkého, teplého betónu na mieste realizácie stavby, kde sa použije ako podklad pod hydroizolácie podláh, stiech, balkónov a terás. Pri príprave betónu s PS sa do ručne alebo strojovo rozrobenej betónovej zmesi pridá potrebné množstvo PS, aby vznikla polosuchá homogénna zmes, ktorá sa naleje na povrch v hrúbke min. 5 cm a vyrovná. Táto vrstva betónu tuhne veľmi rýchlo, ďalšiu vrstvu je možné nalievať po 24 hodinách. Ľahký betón sa používa na stavbe na takých miestach, kde nemusí plniť nosnú funkciu a nezvýši zaťaženie nosných konštrukcií, tepelne a zvukovo izoluje, má vysokú elasticitu a je odolný voči plesniam i hľodavcom.

Z činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude vznikať ostatný odpad 19 12 04 - plasty a guma, zostatkový odpadový PS a prach z jeho spracovania, ktorý nezodpovedá kritériám pre vstupnú surovinu vo výrobe EPS, ale použije sa vo výrobe betónu.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia

- uzamykateľný areál s betónovou plochou, oplotením do výšky 220 cm a hasiacimi prístrojmi
- spevnená plocha na parc. č. 2254/12 k. ú. Trstice s plochou 1513 m²
- administratívna budova na parc. č. 2254/13 k. ú. Trstice s plochou 336 m²

- výrobná hala na parc.č. 2254/14 k. ú. Trstice, výmera 1870 m² s technologickou linkou na výrobu EPS - prepeňovač, skladovacie síla, blokovacie zariadenie, voľný sklad, drôtová odporová rezačka, plnoautomatická rezačka s robotom, baliaci stroj, expedičný sklad
- kotolňa na parc. č. 2254/15 k. ú. Trstice s plochou 123 m² - na vykurovanie objektov a výrobu pary pre technologické účely
- sklad pridruženej výroby na parc. č. 3849/36 k. ú. Trstice s plochou 763 m²
- skladový priestor (24 x 24 x 5 m) s drviacou linkou na odpadový polystyrén - násypný otvor, drvič, zásobné silo, kapacita 96 m³ za deň
- kontajnery, big bagy 1 m³, PE vrecia 0,25 m³.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

- zabezpečovať odbornú technickú kontrolu zariadenia
- zhodnocovať len povolené druhy odpadov
- udržiavať manipulačný priestor zariadenia v prevádzkyschopnom stave bez negatívnych vplyvov na životné prostredie
- pri náhodnom znečistení manipulačných plôch nebezpečnými látkami z mechanizmov alebo technologických zariadení, vykonať ihneď po zistení účinné opatrenia vedúce k odstráneniu znečistenia (použiť sorpčné materiály a pomôcky k očisteniu plôch od kontaminantov, zabezpečiť ich zhromaždenie v pevných nepriepustných obaloch a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným subjektom v zmysle zákona o odpadoch)
- dodržiavať opatrenia pre prípad havárie vypracované pre zariadenie
- pri manipulácii s odpadmi dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Spôsob ukončenia činnosti

Pri ukončení činnosti zariadenia prevádzkovateľ všetky odpady odovzdá osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a prevádzku uvedie do stavu pred zriadením zariadenia na zhodnocovanie. Doklady o odbere odpadov predloží prevádzkovateľ spolu s oznámením o ukončení tunajšiemu úradu do 30 dní od ukončenia prevádzky.

Podmienky výkonu činnosti

Prevádzkovateľ je povinný

1. Plniť si povinnosti stanovené pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zákone o odpadoch a jeho vykonávacích predpisoch.
2. Dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 22.1.2025.
3. Zabezpečovať priebežné uvoľňovanie plôch a kontajnerov, aby nedošlo k nadmernému hromadeniu odpadov v priestoroch zariadenia.
4. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov podľa § 2 a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie ročne podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, pre každý druh odpadu samostatne
5. Od 01.01.2026 vedenie evidencie odpadov a jej ohlasovanie uskutočňovať podľa vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Pri akejkoľvek zmene v rozsahu činnosti, v spôsobe zhodnocovania odpadov a v prevádzkovom poriadku, je potrebné požiadať o zmenu tohto súhlasu.

Odôvodnenie

Dňa 28.01.2025 bola na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť spoločnosti R.G. - PLAST s.r.o. v zastúpení konateľmi Gabrielom Nagyom a Rolandom Nagyom o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia pre prevádzku - recyklácia polystyrénu, Areál PD č. 319, Trstice, parc. č. 2254/12, 13, 14, 15, 3849/36 k. ú. Trstice a odpady 070213, 150102, 170203, 170604, 200139 v celkovom množstve 1000 m³. Žiadosť bola doplnená dňa 04.02.2025 o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Žiadateľ má pre odpady z polystyrénu 070213, 150102, 170203, 200139, kategórie ostatný v celkovom množstve 500 m³ ročne, udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia v prevádzke Areál PD č. 319, Trstice, parc. č. 2254/12, 13, 14, 15, 3849/36 k. ú. Trstice, rozhodnutím tunajšieho úradu OU-GA-OSZP-2022/000801-005 zo dňa 25.02.2022, ktorý platí do 25.02.2025 pre činnosti R12 a R13 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

Súčasťou žiadostí sú doklady - citované rozhodnutie podľa zákona o odpadoch, Prevádzkový poriadok - Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov - recyklácia polystyrénu Trstice č. 319, 22.1.2025, Zmluva o spolupráci pri zhodnocovaní odpadového polystyrénu medzi spoločnosťami RG - DEVA s.r.o. a R.G. - PLAST s.r.o. zo dňa 24.1.2025, uzavretá na dobu neurčitú, Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu R.G. - PLAST s.r.o. z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava SK04 - ZSV - 2962 zo 3. februára 2021 na stavebný výrobok ľahké kamenivo z expandovaného polystyrénu do betónu IZOBALL, Stanovisko Obce Trstice č. A 2025/80 SP 007/2025 zo dňa 24.01.2025, výpis z listu vlastníctva č. 3014 k. ú. Trstice (neaktuálny) a správne poplatky.

Tunajší úrad založil do spisového materiálu odpis z registra právnických osôb a podnikateľov, výpis zo živnostenského registra pre žiadateľa a výpis z listu vlastníctva č. 3014 zo dňa 03.01.2025.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámil začatie konania vo veci udelenia predmetných súhlasov a požiadal o vyjadrenie účastníkov konania listom č. OU-GA-OSZP-2025/002402-003 zo dňa 05.02.2025.

Účastníci konania nezaslali na úrad v stanovenej lehote vyjadrenia a pripomienky k udeleniu súhlasov. Obec Trstice vo svojom stanovisku zo dňa 24.01.2025 predloženom spolu so žiadosťami, súhlasí s realizáciou predmetnej činnosti bez pripomienok.

Žiadateľ sa zaoberá výrobou penového EPS, proces spočíva v predpenení malých perličkových guľčiek (surovina), odležaní, napenení a spájaní prostredníctvom pary a vysokého tlaku do kompaktných blokov, ktoré sa sušia, stabilizujú a nakoniec režu na požadovaný rozmer.

Zber odrezkov PS sa poskytuje ako služba pre všetkých odberateľov, ktorí si ho kúpia na zateplenie a nevedia využiť zvyšné odrezky ako aj pre zberné dvory miest a obcí. Takto vyzbieraný PS sa podrví a použije vo vlastnej výrobe EPS blokov alebo odovzdá stavebnej spoločnosti RG - DEVA s.r.o. na využitie v stavebníctve ako ľahké kamenivo z EPS do betónu IZOBALL (plnivo do betónu pre nenosné stavebné konštrukcie).

Pretože ide len o odpady z PS, môžu byť zhromažďované aj bez predchádzajúceho triedenia, lebo vzhľadom na spôsob zhodnocovania nie je ich triedenie a oddelené zhromažďovanie účelné.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom má ako predmet svojej činnosti spoločnosť R.G. - PLAST s.r.o. zapísaná v živnostenskom registri dňa 22.02.2022.

Na základe predloženého Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu R.G. - PLAST s.r.o. z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava a spracovania odpadového PS pri výrobe EPS bolo možné udeliť žiadateľovi súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov aj pre činnosť R3 recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok formou E-kolku v hodnote 15 € podľa položky 162 písm. c), v hodnote 15 € podľa položky 162 písm. e) a v hodnote 15 € podľa položky 162 písm. i) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Termín platnosti súhlasu bol určený v súlade s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Na základe posúdenia obsahu žiadosti, jej doplnenia a predložených dokladov rozhodol Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

RNDr. Eva Nevid'anská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa

R.G. - PLAST s.r.o., Areál PD , 925 42 Trstice, Slovenská republika
Obec Trstice, Trstice 667, 925 42 Trstice, Slovenská republika